

けんぽだより

No.30

2025.4

P2-3 令和7年度 予算のお知らせ

P4 健康を維持してこそ人生の楽しみも! 健診の計画も忘れない!

P5 特定保健指導ってだれが受けるの?

P6-7 肥満を防ぐ

P8-9 水都・大阪

P10 “ポリファーマシー”をご存じですか?

P11 ご家族が被扶養者資格を失ったら、5日以内に異動届の提出を

P12-13 栄養バランスを整えて 脱メタボ

P14-15 健保ホームページをご利用ください! / Health Information

P16 “立つ” 張トレ / “座る” 張トレ

市内の住宅地に接する低山がこのニホンカモシカの住処です。全身が白っぽい個体が多いのが特徴で、シャガの花の群落に腰を下ろすとカモフラージュ効果で見落としてしまいそうです。ハイキングの人はここにカモシカが座っていてもほとんど気が付きません。カモシカはどっかりと座って休憩していることが多いので休憩場所を見つけておくことが撮影の鍵になります。

▶ 山形県 東根市 ニホンカモシカ

写真・文
福田幸広（動物写真家）



健保ホームページ

<https://www.keijinkai-kenpo.or.jp/>



渓仁会健康保険組合の 令和7年度予算のお知らせ

去る3月18日に開催された組合会において、当健康保険組合の令和7年度予算と事業計画が承認されましたので、その概要をお知らせします。

保険料率について

医療費や保健事業計画、高齢者医療への支出、法定準備金保有率、渓仁会グループ事業所の運営状況等を踏まえ、一般保険料率（調整保険料率を含む）については、保険料率10・200%を据え置くこととなりました。介護保険料率についても、保険料率1・900%を据え置くこととなりました。

一般勘定 健康保険

おもな収入

保険料

健康保険組合の収入の大半は、みなさまと事業主からの保険料です。
25億9169万円を計上しました。

おもな支出

保険給付費

病院等を受診したときの窓口での自己負担以外の医療費は、健康保険組合が保険給付費として負担しています。また、出産や傷病時の各種手当金等も保険給付費に含まれます。13億5523万円を計上しました。

保健事業費

みなさまの健康づくりを推進するための費用として、8857万円を見込みました。

納付金

国の高齢者医療制度へ拠出する負担金です。前期高齢者納付金や後期高齢者支援金などの納付金全体で8億783万円を支出します。

介護勘定 介護保険

▼ 収入

| 科 目 | 予算額(千円) |
|-------------------|-----------|
| 保 障 料 | 2,343,141 |
| 国 庫 負 担 金 収 入・他 | 649 |
| 調 整 保 障 料 収 入 | 27,995 |
| 緑 入 金 | 200,000 |
| 国 庫 補 助 金 収 入 | 15,692 |
| 出 産 育 児 交 付 金 | 1,611 |
| 財 政 調 整 事 業 交 付 金 | 1,898 |
| 雜 収 入 | 700 |
| 合 計 | 2,591,686 |

※全国の健保組合が被保険者から調整保険料収入を徴収し、健康保険組合連合会に財政調整事業拠出金として納め、財政が窮屈した組合や高額な医療費給付が発生した組合に財政調整事業交付金を支給するための財源とします。

▼ 支出

| 科 目 | 予算額(千円) |
|-------------------|-----------|
| 事 務 費 | 64,411 |
| 保 障 給 付 費 | 1,355,232 |
| 納 付 金 | 807,831 |
| 前 期 高 齢 者 納 付 金 | 279,771 |
| 後 期 高 齢 者 支 援 金 | 528,058 |
| 其 他 | 2 |
| 保 健 事 業 費 | 88,565 |
| 財 政 調 整 事 業 拠 出 金 | 27,995 |
| 連 合 会 費 | 1,289 |
| 雜 支 出 な ど | 1,911 |
| 予 備 費 | 244,452 |
| 合 計 | 2,591,686 |

当健康保険組合の基礎数値
(令和7年3月末現在)

| 被扶養者数 | 4,832人 |
|-------|--------|
| 平均年齢 | 40・00歳 |
| 被扶養者数 | 1917人 |
| 平均年齢 | 18・98歳 |

▼ 収入

| 科 目 | 予算額(千円) | 被保険者1人当たり額(円) |
|-----------|---------|---------------|
| 介護保険収入 | 226,443 | 104,064 |
| 雜 収 入 な ど | 71 | 33 |
| 合 計 | 226,514 | 104,097 |

▼ 支出

| 科 目 | 予算額(千円) | 被保険者1人当たり額(円) |
|-----------|---------|---------------|
| 介 護 納 付 金 | 196,229 | 90,179 |
| 介護保険料還付金 | 200 | 92 |
| 積 立 金 な ど | 30,085 | 13,826 |
| 合 計 | 226,514 | 104,097 |

介護勘定

令和7年度の 保険料率

健康保険料率

10.200%

内訳

一般保険料率 10.080%
調整保険料率 0.120%

※事業主負担と被保険者負担は、上記の料率の折半となります。

介護保険料率


1.900%

〔介護保険料は40歳以上
65歳未満の被保険者のみ。〕

※事業主負担と被保険者負担は、上記の料率の折半となります。

健康保険組合は、40～64歳の被保険者からの介護保険料を徴収して、国に納めています。介護保険収入に2億2644万円、国から通知される介護納付金には1億9623万円を見込んでいます。

渓仁会健康保険組合の被保険者1人当たりでみた予算 健康保険分



保険料率は据え置き、事業運営をしていますが、保険給付費（医療費等）が年々増加しています。
皆さまの健康管理と適正な受診を引き続きお願いします。

当健康保険組合では、次の保健事業を積極的に実施します

疾病予防

2024年度から、第4期特定健康診査・特定保健指導の実施計画が始まりました。渓仁会グループ総合健診等の実施により、被保険者および被扶養者、任意継続被保険者（被扶養者含む）の健康意識と受診率の向上を図ります。

第3期データヘルス計画

第3期データヘルス計画は2024～2029年度で行います。第2期（2018～2023年度）の結果に基づき、下記の2点をポイントに、事業を計画し実施します。

- 事業の目標設定および評価指標の見える化や健康経営を通じた企業の予防・健康づくりを積極的に支援する。
- 事業計画や事業内容の見直しにあたっては、被保険者や母体企業等の特性を踏まえつつ、後期高齢者支援金の減算制度の指標を参考に実施する。特に減算制度に対応するため、禁煙予防と歯科健診を継続してデータヘルス計画を実施する。

- ① 年齢階層別の総合健診の受診率向上
- ② 被扶養者の総合健診（特定健診）受診率向上
- ③ 特定保健指導実施率向上（健康経営に向けた取り組み）
- ④ 被保険者のがん検診（乳がん検診・子宮がん検診）受診率向上
- ⑤ 被扶養者・任意継続者の「乳がん検診・子宮がん検診」受診率向上
- ⑥ 奥さま健診の受診率向上
- ⑦ 総合健診「健康サポート事業」
- ⑧ 重症化予防（「糖尿病・高血圧」の高リスク者への受診勧奨、重複受診・多重服薬者への適正受診勧奨）

- ⑨ むし歯・歯周病予防
- ⑩ 禁煙補助剤の費用補助
- ⑪ 健康増進（ダイエット）プログラムの実施
- ⑫ I C Tを活用した健康増進サービス事業
- ⑬ 3歳～10歳未満の被扶養者の呼吸器系疾患医療費減少啓蒙活動
- ⑭ 後発医薬品の使用割合の向上
- ⑮ インフルエンザワクチン予防接種の被保険者への費用補助
〔2025年度のみの新規事業〕



保健事業の詳細については、当健保組合ホームページをご覧ください。

だから 特定健診を受けないと。

特定健診は40～74歳を対象とした生活習慣病を予防するためのメタボリックシンドロームに着目した健診です。

健康を維持してこそ人生の楽しみも!

健診の計画も忘れずに!



メタボリックシンドロームを早期発見する特定健診

日本人の死因の第2位は心臓病、第4位は脳卒中^{*}で、これらは動脈硬化が要因となる病気です。メタボリックシンドロームになると、動脈硬化の進行が加速し、心疾患や脳血管疾患のリスクが高まります。特定健診はこのメタボリックシンドロームを早期発見する大切な健診です。

*「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況」(厚生労働省)

メタボリックシンドロームの診断基準

腹囲

男性 85cm以上

女性 90cm以上

※内臓脂肪面積 100cm²以上相当

+

①～③のうち2つ以上該当

① 脂質異常

高中性脂肪血症 中性脂肪 150mg /dL 以上 または
低HDLコレステロール血症 HDLコレステロール 40mg /dL 未満

② 高血圧

収縮期血圧 130mmHg 以上 または
拡張期血圧 85mmHg 以上


③ 高血糖

空腹時血糖 110mg /dL 以上



特定健診は、早めにメタボリックシンドロームに気づいて、深刻な病気を予防するために大事な健診なのに、被扶養者では受けている人が半分くらいなんだ

特定健診の実施率*



いろいろ忙しいものね。

だけど病気になったら通院や食事制限など、さらに負担が増えてしまうかも。ぜひ今年の特定健診を受けましょうね!



*「特定健診・特定保健指導の実施状況について(2022年度)」(厚生労働省)

どう
なの?

特定保健指導

特定保健指導とは、特定健診の結果に基づき、主にメタボリックシンドロームの予防や解消を目的に、専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）によって行われる健康支援です。


特定保健指導って だれが受けるの？



特定健診の結果から判定されて特定保健指導の対象者が決まる！

次の判定基準に基づいて、リスクの数によって「積極的支援」、または「動機づけ支援」の特定保健指導対象者となります。特定保健指導では専門スタッフによる健康支援が無料で受けられます。

特定保健指導の判定基準



★追加リスク

- ①収縮期血圧 130mmHg以上 または 拡張期血圧 85mmHg以上
- ②空腹時中性脂肪 150mg/dL (随時175mg/dL)以上 または HDLコレステロール 40mg/dL未満
- ③空腹時(隨時)血糖 100mg/dL以上 または HbA1c 5.6%以上
- ④タバコを習慣的に吸っている

※①～③の治療にかかる薬剤を服用している人は対象外 ※④は①～③に1つ以上あてはまる場合のみにカウントする

未来のオレ、
こんな感じだな～



特定保健指導の
ご案内があつたら
ぜひ受けてくださいね

肥満のめやす

※特定保健指導の階層化基準より

腹囲

男性

85cm以上

女性

90cm以上

・リンゴ型

〈内臓脂肪型肥満〉
上半身に脂肪がつく



・洋ナシ型

〈皮下脂肪型肥満〉
下半身に脂肪がつく



リンゴ型肥満と洋ナシ型肥満

リンゴ型肥満は男性に多く、内臓の隙間に脂肪がたくさんついている状態です。メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）と呼ばれ、生活習慣病のリスクが高くなります。一方、洋ナシ型肥満は女性に多く、皮膚の下に脂肪がつくもので、リンゴ型に比べて、生活習慣病のリスクは高くありません。女性は閉経後に内臓脂肪がつきやすくなる傾向があり、注意が必要です。

BMI（体格指数）

25以上

※標準 ▶ 18.5 以上 25.0 未満

$$\text{BMI} = \frac{\text{体重(kg)}}{\text{身長(m)}^2}$$

「隠れ肥満」に注意！

近年、BMIは標準でも、筋肉や骨に比べて脂肪の量が多い「隠れ肥満」が若い世代に増えています。体脂肪率も意識してみましょう。



さあ、できることから変えてみよう！

予防・改善
のために
できること

食事

野菜や果物、たんぱく質を適切に摂取し、糖分や脂肪の過剰摂取を控えましょう。

運動

ウォーキングなどの有酸素運動や筋力トレーニングを定期的に行いましょう。

ストレス

ストレスは食欲や体重に影響します。心の健康も大切です。

楽しみながら
健康に！

食事
冷凍の野菜や
ミールキットなどの
手軽で健康的な食品を使う

運動
スニーカーで通勤して
たくさん歩こう

ストレス
深呼吸などすぐできる
リラックス法を準備



食事
ヘルシーな食事も思わず
手が伸びる盛り付けに
(小さくてオシャレな器で)



Easy 簡単にできる！

魅力的！ Attractive

Social みんなやっているよ！

いまやるとき！ Timely

ストレス

憧れの人のSNSを
チェックしてモチベーションアップ！



運動

仲間と一緒に
運動する



運動

健診や人間ドックの予定
を決めて、その日に向けて
取り組んでみる



休息時間

21:00



ストレス

リマインダーでリラックス
タイムをお知らせ

※本稿はナッジの考え方をもとに作成しています。

肥満を防ぐ

こんな行動

心当たりはありませんか？

肥満は
さまざまな
病気の
原因です

ついエレベーターを使ってしまう



思わず食べすぎてしまう



気がつくとイライラしている



肥満とは、**身体に過剰な脂肪が蓄積した状態**です。その原因是、主に運動不足と**食べすぎ**です。
健康に次のような悪影響を及ぼす可能性があります。

・生活習慣病関連・

心血管疾患

内臓脂肪がたまると、脂肪細胞から出る物質が**心血管疾患の原因**のひとつとなる**動脈硬化**を起こしやすくなります。また**血栓**を起こす物質も分泌され、**心筋梗塞のリスク**が高まります。

糖尿病*

※ 2型の場合

肥満により蓄積された脂肪細胞から、血糖値を下げるホルモンである**インスリン**の働きを弱める物質が出されることにより、血糖のコントロールが難しくなります。この状態が続くと**糖尿病**の発病につながります。

呼吸器疾患

首やのどのまわりに脂肪が多いと、のどの空気の通り道が狭くなること、加え、脂肪細胞から出る物質が呼吸刺激作用を阻害することなどにより、**睡眠時無呼吸症候群**などを引き起こすことがあります。

ほかにも…▶

関節の疾患

体重が関節に過剰な負担をかけることで、変形性関節症を引き起こしやすくなります。

一部のがん

大腸がん、乳がん、肝臓がんなど、特定のがんの発生率が、肥満の人で高いとの調査結果もあります。



すいと 水都・大阪

② 大阪城天守閣

1583(天正11)年に豊臣秀吉が築城を開始。大坂夏の陣で落城したのち、徳川幕府により再建築されたが再度焼失、現在の天守閣は3代目となる。地上8階建ての館内は、秀吉の生涯や時代背景、大阪城の歴史などが学べる博物館になっている。

● 9:00～18:00(最終入館17:30)
休 12月28日～1月1日
¥ 大人1,200円、高生600円
中学生以下無料(学生は要証明)
● <https://www.osakacastle.net/>

大 阪城公園駅を出て、大阪城ホールに向かって歩こう。ホール手前の噴水広場を左折して進んでいくと、堀と石垣、樹々の緑に囲まれて大阪城天守閣が姿を現す。

極楽橋を渡って、本丸の中央に位置する天守閣へ。「三国無双」と謳われた豊臣大坂城の天守をめざして復興された姿は、随所に金の装飾が施され、天下人・秀吉の権力の強大さを想起させる。大手門を出て城を後にしたら、市街地を歩いて天満橋に向かおう。天満橋から先は、大川沿いを散策。クルーズ船が行き交う大川の両岸は整備されて遊歩道になっているが、船着き場や石灯籠といつた水運が盛んだった頃の面影も残している。

天神橋まで来たら、土佐堀通を北浜方面へと進もう。明治期から昭和初期の洋風建築が点在する北浜は、建物内部を改装したカフェが人気のエリア。レトロな雰囲気が漂う店内は、ひと休みに絶好のロケーションだ。

北浜から難波橋に向かい、中之島に渡ろう。中之島公園、こども本の森 中之島、大阪市中央公会堂と順に巡ったら、メインストリート・御堂筋を通って大阪駅へ。余力があれば、梅田スカイビル 空中庭園展望台まで足を運んで、水都・大阪のパノラマビューに酔いしれよう。

江戸時代に水運で栄え、明治期には「水の都」とも呼ばれた大阪は、今もなお経済や文化の中心都市として発展し続けている。春の陽気に誘われて、水都の歴史と魅力に触れるウォーキングを楽しもう。

豆知識

「筋」と「通」はどう違う？

大阪は、南北を結ぶ道路を「筋」(御堂筋など)、東西を結ぶ道路を「通」(土佐堀通など)と呼び、「筋」と「通」が交差した形に整備されている。



Information

アクセス

JR 大阪環状線
「大阪城公園」駅

HPはコチラ



大阪公式観光情報
OSAKA INFO





⑧ 梅田スカイビル 空中庭園展望台

世界初の連結超高層建築で、39階・40階・屋上が展望施設となっている。360度オープンエアの屋上展望フロアからは大阪市街が一望できる。

- ⌚ 9:30～22:30(最終入場22:00)
- 休 無休
- ¥ 大人2,000円、4歳～小学生500円



⑥ こども本の森 中之島

大阪出身の建築家・安藤忠雄が設計した絵本と図鑑がメインの図書施設。3階まで吹き抜けの壁一面が本棚で、12のテーマ別に並んでいる。中之島公園内に限り、持ち出し可能。

- ⌚ 9:30～17:00 ※詳細はHP参照
- 休 月曜日(祝日は開館、翌平日休館)、蔵書整理期間、年末年始
- ¥ 無料 <https://kodomohonmori.osaka/>



④ 北浜レトロビルディング

明治期の純英國建築で、国の登録有形文化財。現在は、英國伝統菓子舗(1階) & 英国紅茶室(2階)の「北浜レトロ」で人気。

- ⌚ 平日11:00～19:00、土日祝10:30～19:00
- 休 無休(お盆、年末年始を除く)



⑦ 大阪市中央公会堂

大正期のネオ・ルネサンス様式で、国の重要文化財。オペラやコンサート、講演会などを開催。かつては、ヘレン・ケラーやアイ・シヌイタイン等の著名人も講演を行った。

- 休 第4火曜日(祝日は開館、翌平日休館、12月28日～1月4日)
- ※館内見学不可、地下1階共有部および展示室のみ見学自由(無料)



① 大阪城ホール

大阪築城400年を記念して建設された多目的アリーナ。西日本最大規模の16,000人収容可能。



⑤ 中之島公園

大阪市で初めて誕生した公園。堂島川と土佐堀川に挟まれた中洲にあり、5月と10月はバラ園が見頃を迎え、11～12月には「大阪・光の饗宴」メイン会場として賑わう。



③ 大手門

大阪城の正門で、国の重要文化財。1628(寛永5)年、徳川幕府の大坂城再築の際に創建。落雷等、数々の危機を免れて現存する。

見学

造幣博物館

造幣局の構内にあり、大判・小判などの古銭や貨幣の製造過程を紹介。千両箱や貨幣袋の重さを体験したり、本物の金塊・銀塊に触れるコーナーもある。

- ⌚ 9:00～16:45(最終入館16:00)
- 休 年末年始、「桜の通り抜け」期間、第3水曜日「臨時休館あり」
- ¥ 無料

お土産

くいだおれ太郎プリン

大阪名物「くいだおれ太郎」の三角帽子をかぶったユニークなプリン。ほろ苦いカラメルソースとクラッシュショーガーのWソースは絶品!

3個入り／1,296円(税込)
販売元：株式会社 太郎フーズ

通天閣

新世界にある大阪のシンボルタワーで、国の登録有形文化財。5階の「黄金の展望台」に鎮座する幸運の神様・ビリケンさん(写真左)は、足の裏をなでるとご利益があるといわれている。

一般展望台

- ⌚ 10:00～20:00(最終入場19:30)
- 休 無休
- ¥ 大人1,200円、子ども600円
- <https://www.tsutenkaku.co.jp/>

※営業時間や料金等は変更される場合があります。

9

“ポリファーマシー”をご存じですか？

持病の薬を
のんでいます
最近、ふらつきや
便秘もあるので、
さらに薬を処方し
てもらいました

6種類の薬が
処方されていますね
ふらつきや便秘は
のんでいる薬の影響
が考えられます



ポリファーマシーとは、「ポリ」は複数、「ファーマシー」は調剤という意味を組み合わせた造語で、単に服用する薬が多いことではなく、複数の薬を服用することで副作用を起こしたり、薬のみ忘れやのみ間違いなどの可能性につながる状態のことです。ご自身の健康と医療費節減のために、気になるときは医師や薬剤師に相談しましょう。


ポリファーマシーの問題点は？

1 多くの薬を服用することで、副作用や薬物有害事象*が発生

*薬物有害事象…薬との因果関係がはっきりしないものを含め、患者に生じた好ましくない、あるいは意図しない兆候、症状、または病気。


薬物有害事象には、ふらつきや転倒、記憶障害、せん妄、抑うつ、食欲低下、便秘、尿失禁など、さまざまあります。薬が追加されたり、変わったりした後は、とくに注意しましょう。

●薬物有害事象の頻度 (東大病院老年病科に入院した65歳以上の高齢者2,412人の解析)



※中央社会保険医療協議会総会(第311回)資料より作成

●年齢階級別の薬の種類数 (院外処方)



※「令和5年社会医療診療行為別統計の概況」(厚生労働省)より作成

2 医療費の増大、残薬にもつながる

多くの薬が処方されることで薬剤費が増えて医療費の増大につながり、患者負担も増加することになります。

また、薬が多くてのみ忘れて薬が残る、残薬の問題にもつながります。

ポリファーマシーを防ぐには？

●医師や薬剤師に相談する

気になる症状があったり、薬の種類が多い場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。かかりつけ医やかかりつけ薬局をもとめ、服用中の薬を把握してもらいます。自分の判断で薬をやめたり、減らしたりすることはよくありません。



●マイナ保険証や お薬手帳を使う

マイナ保険証やお薬手帳を使うと、薬剤師等が過去の処方薬等を見られるため、リスクを減らすことができます。

*マイナ保険証の場合は本人の同意が必要。

●「はしご受診」を控える

同じ病気やけがのために複数の医療機関にかかる「はしご受診」は、そのたびに医療費がかさむだけでなく、検査や投薬が繰り返され、体に負担がかかり、薬の種類も多くなることがあります。



ご家族が被扶養者資格を失ったら、

➡ 5日以内に異動届の提出を

息子の就職



妻の給料アップ

保険料の負担なく健保組合に加入できるのが被扶養者のメリットですが、被保険者の収入によって生計を維持されていることが前提です。このため、被扶養者が就職した場合や、収入が増加した場合はその資格を失うことになります。被保険者は、**5日以内に「被扶養者（異動）届」^{*1}を提出してください。**

*1 健康保険証等が交付されている場合はあわせて返納してください。

…こんなとき、ご家族は被扶養者資格を失います… ～異動届の提出を忘れずに～

…他の健康保険に加入したとき…

加入できる健康保険は1つです。就職して他の健康保険の被保険者になると、被扶養者ではいられません。パート・アルバイト先^{*2}の健康保険の被保険者になった場合も同様です。



*2 週の所定労働時間が20時間以上で所定内賃金が月額88,000円以上、2ヵ月を超える雇用期間の見込みがあり、従業員数51人以上の勤め先の場合は、勤め先が加入する健康保険の被保険者になります(学生を除く)。

…失業給付金の受給を開始したとき…

失業して被扶養者となったご家族が雇用保険の待期期間後、失業給付金の受給を開始したとき、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上または障害がある場合は5,000円以上)になると収入基準を超えるため、被扶養者ではいられません。



…収入が増加したとき…

被扶養者でいられる収入基準は年間130万円未満(60歳以上または障害がある場合は180万円未満)かつ、被保険者の収入の1/2未満です。今後1年間の見込みで判断されるため、月額10万8,334円以上(同15万円以上)になると、被扶養者ではいられません。



130万円の壁 ▶ 超えても被扶養者のままでいられる場合があります

2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」が導入されました。これにより、被扶養者の年間収入が130万円を超えて、勤め先の事業主の証明により一時的な収入の変動と認められる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。

…75歳になったとき…

75歳^{*3}になると、後期高齢者医療制度の被保険者になります。加入できる健康保険は1つのため、被扶養者ではいられません。

*3 一定の障害があると認定された場合は65～74歳。



〈異動届を提出しないと…どうなる?〉

異動届を提出せず、後日、被扶養者資格を失っていることが判明した場合、資格喪失した日にさかのぼって健保組合が負担した医療費を返還していただくことになります。また、被扶養者資格は定期的に調査をしており、この調査にご協力いただけない場合や、虚偽の申告をされた場合は資格を削除することができます。

ご家族の被扶養者資格は正確に把握いただき、資格を失った場合は**5日以内に異動届の提出**をお願いします。

栄養バランスを整えて 脱メタボ

ワンプレートで
彩りよく!



えびとアスパラの ミモザ風オープンサンド

1人分 > 339kcal / 食塩相当量 1.3g

材料（2人分）

| | |
|-----------|--------|
| 卵 | 2個 |
| アスパラガス | 2本 |
| オリーブオイル | 適量 |
| むきえび | 100g |
| 粉チーズ | 大さじ1/2 |
| 塩 | 少々 |
| 粗びき黒こしょう | 少々 |
| 食パン（6枚切り） | 2枚 |
| ベビーリーフ | 20g |

作り方

- 卵は沸騰した湯で12分ゆでて水にさらし、殻をむいて白身と黄身に分け、それぞれザルでこす。
- アスパラガスは根元1/3の皮をむき、斜め切りにする。
- フライパンにオリーブオイルを熱してむきえびとアスパラガスを炒め、火が通ったら粉チーズ、塩、粗びき黒こしょうを加えて、さらに炒める。
- 食パンをトースターで焼き、ベビーリーフと③をのせ、①の白身、黄身の順に盛る。

CHECK!

作り方の動画は
コチラ



<https://douga.hfc.jp/imfine/ryouri/25spring01.html>



● 料理制作 ひろの さおり (管理栄養士)

●撮影 松村 宇洋

● スタイリング 小森 貴子

菜の花と豆乳のポタージュ

1人分 > 141kcal / 食塩相当量 0.9g



材料 (2人分)

| | | | |
|---------|-------|----------|--------|
| 菜の花 | 100g | コンソメ(顆粒) | 小さじ1 |
| 新じゃがいも | 1個 | 無調整豆乳 | 100mL |
| 玉ねぎ | 1/4個 | 生クリーム | 小さじ1/2 |
| オリーブオイル | 適量 | 粗びき黒こしょう | 適量 |
| 水 | 200mL | | |

作り方

- 菜の花はざく切り、じゃがいもは皮をむいていちょう切り、玉ねぎは薄切りにする。
- 鍋にオリーブオイルを熱して、じゃがいもと玉ねぎを炒める。
- 油がまわったら、水とコンソメを加えて煮たたせ、菜の花を加えてふたをして、じゃがいもに火が通るまで煮る。
- ③をハンドブレンダーやミキサー等でかくはんして鍋に戻し、豆乳を加えて温める。
- 器に盛り、生クリームと粗びき黒こしょうをかける。

いちごとアールグレイのマリネ

1人分 > 34kcal / 食塩相当量 0g

材料 (2人分)

| | | | |
|---------------------------------|------|-------------|------|
| 紅茶 | 80mL | お好みのビネガーなど* | 小さじ1 |
| (アールグレイ・濃いめに煮出す) | | いちご | 100g |
| 砂糖 | 大さじ1 | ミント | 適量 |
| ※酢・レモン果汁・白ワインビネガー・りんご酢・バルサミコ酢など | | | |

作り方

- 紅茶に砂糖とビネガーを加え、砂糖が溶けるまで混ぜて冷蔵庫で冷やす。
- いちごを半分に切って①に加え、お好みで30分から一晩浸す。
- 器に盛り、ミントを飾る。



Point! 栄養バランスを整えるコツ

主食・主菜・副菜が基本

主食(炭水化物)、主菜(たんぱく質・脂質)、副菜(ビタミン・ミネラル)がそろった食事は、5大栄養素をバランスよく摂取できます。時間がないときは、**主食と主菜を兼ねるようなメイン料理もおすすめです。**

彩りを意識

色とりどりの食材を取り入れると、**自然と栄養が偏りにくくなります**。旬の野菜や果物を中心に、彩りを意識して準備しましょう。

食物繊維をとる

食物繊維は腸内環境を整え、**太りすぎを予防する**ために大切な成分です。野菜、果物、豆類、穀物などに含まれているので、毎食しっかりとれるよう心がけましょう。

渓仁会健康保険組合ホームページをご利用ください！

ホームページへの
アクセスは
こちらから！



スマートフォンからも
ご覧いただけます！

当健保組合のホームページでは、健康保険のしくみや保険給付、健康診断をはじめとした保健事業、各種手続きなどの情報を掲載しています。また、各種申請用紙も掲載していますので、必要なときにダウンロードしてご利用いただけます。

被保険者の方はもちろん、ご家族のみなさまでご活用ください。

<https://www.keijinkai-kenpo.or.jp/>

渓仁会健康保険組合

検索



個人向け健康ポータルサイトMY HEALTH WEBを開設しています

みなさまの医療費通知やジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額などが確認できたり、
健康づくりに役立つ情報が閲覧できる便利なサイトです。どうぞご活用ください。
※ご利用いただくには初回登録が必要です。

お問い合わせ先

MY HEALTH WEB ヘルプデスク

TEL 03-5213-4467 (平日 9:00 ~ 17:00)

※土・日・祝日、年末年始を除きます。

健保ホームページの
バナーから
アクセスできます！



● ● ● 歯周病放置の影響はやがて全身に…

「菌血症」

血液の中は無菌状態であるのが正常ですが、歯周病菌などの細菌が入り込んでしまった状態のことを「菌血症」といいます。

通常、口の中の歯周病菌は、上皮細胞の免疫機能によって血液の中に入り込むことはありません。しかし、歯周病が進行して炎症が慢性化していたり、歯周病菌が増えすぎていたりすると免疫が突破され、血液の中に歯周病菌が侵入してしまうことがあります。

血液に入り込んってしまった歯周病菌は、免疫反応によって生じた炎症性サイトカインとともに血流にのって全身に運ばれます。これらが体のさまざまな部位で悪影響をもたらし、一見関係ないように思える病気の原因になるわけです。


歯みがきの際、歯ぐきから出血する人は要注意です。菌血症のリスクが高いので、歯科医院を受診し、歯周病治療を始めましょう。



人生100年時代の歯の健康

監修：東京科学大学 大学院医歯学総合研究科
う蝕制御学分野 主任教授 島田 康史

歯周病と関連が深い病気



虚血性心疾患

慢性腎臓病

アルツハイマー型
認知症

脳卒中

2型糖尿病


ごえんせい
誤嚥性肺炎

動脈硬化

代謝機能障害
関連脂肪肝炎

関節リウマチ

妊娠・出産への
影響




7~8割の女性が悩む

月経痛・PMS

(月経前症候群)

女性の体は、女性ホルモンなどの影響を受け、約1カ月の周期で排卵と月経を繰り返しています。この周期に伴って生じる不調に悩む女性は少なくありません。国の調査^{*}では、「月経に関わる不調が生活に支障を与えている」と答えた女性は、20~30代では約9割に上ります。とくに、月経痛は約8割、PMSは約7割と、多くの女性が不調を感じています。



月経痛 月経時に月経血を押し出すために子宮の筋肉が収縮することで生じる痛み

PMS (月経前症候群) 月経の3~10日前に起こるさまざまな心身の不快症状

対象：20~39歳の女性(2,812人)

*「男女の健康意識に関する調査」(令和5年度 内閣府委託調査)より作成

月経痛やPMSは、適切な治療で軽減できます

月経痛やPMSには、日頃から適度な運動を行い、バランスのとれた食事や十分な睡眠を心がけること、また、月経前後は無理をせず、できるだけリラックスして過ごすことも大切です。

それでも改善しない場合や、市販の鎮痛剤でも痛みがやわらがないときは、婦人科を受診しましょう。低用量ピルや漢方薬(いずれも保険適用)などの治療で症状を軽減できます。



• HEALTH INFORMATION •


クイズ 健康の分かれ道

禁煙成功率が高いのは、どっち？

A 禁煙治療を受ける



B 自力でチャレンジ！




自力で禁煙を試みた場合、2~3日にピークを迎える離脱症状のつらさで挫折してしまう人が多く、禁煙を続けられる人はほんのわずかといわれています。

一方、禁煙治療を利用すると、専門的なサポートを受けながら、禁煙補助薬等を使って離脱症状を軽減しながら禁煙を進めることができます。その結果、禁煙成功率は自力に比べて3~4倍高まります。

禁煙治療のメリット

*「禁煙支援マニュアル(第二版)増補改訂版」(厚生労働省)より作成


● 離脱症状を抑えられる



● タバコ代より安い 約4~5万円



● 禁煙成功率が自力に比べて3~4倍アップ



禁煙は早く始めるほど健康面でのメリットが大きくなります。

禁煙を思い立ったら、禁煙治療を実施する医療機関に相談しましょう。

※保険適用には一定の条件があります。

医療機関検索はこち
ら



答え A

“立つ” 張トレ

バンザイ爪先立ち

姿勢はすべての土台！
長時間、楽に気持ちよく
美しい姿勢が手に入る！

人生100年動けるカラダをつくる！

張力フレックス

トレーニング

指導・モデル

パーソナルトレーナー

日高 靖夫



STEP 01

両足を閉じて、
両手をクロスし、
耳の横へバンザイする。



STEP 02 ↑

その状態から、爪先立ちに
なりバランスをとる。

体を伸ばすことを
意識しながら、
50秒間キープ

※50秒間キープが難しい人は、
爪先立ちを5秒キープ×10回
でもOK！



>>> 張力フレックストレーニング（張トレ）とは？

張力 → 引っ張り合う力のこと フレックストレーニング → Flexibility(柔軟性) + Training(鍛える)

体を伸ばしながら鍛える“張力フレックストレーニング”は、筋力・柔軟性・バランス・正しい姿勢を同時に獲得することができます。人生100年時代、いつまでも動ける体を維持するためのメソッドです。

CHECK!



動画を見ながら
正しい姿勢で
やってみよう！

<https://douga.hfc.jp/imfine/undo/25spring01.html>

“座る” 張トレ

肩入れストレッチ

デスクワークをしても
肩こりや腰痛に悩まされない体をつくる！

STEP 01

両足を肩幅の倍くら
いに開き、爪先を
外側に向ける。


膝の内側に手を
置き、膝の角度は
90°をイメージして
お尻を落とす。



STEP 02

手で膝を外へ
押しながら、
肩を入れる。

内ももと背中の伸びを意識しな
がら、左右5秒×5往復を行う



Trainer's Advice

日常動作に直結した運動を選択しよう

人間の日常生活は「立つ、座る、拾う、歩く、押す、引く、しゃがむ、踏み込む、ねじる、走る」の10の動作で成り立っています。この動作に即したトレーニングをすることこそ、日常生活で動ける体、老いない体をつくる本質です。日常生活に直結した張力フレックストレーニングを継続して行っていきましょう。



渓仁会健康保険組合

〒006-0811 札幌市手稲区前田一条12丁目2番30号 渥仁会ビル3階
TEL 011-699-1180 FAX 011-691-5600 URL <https://www.keijinkai-kenpo.or.jp/>